




SELEKT

Ühtlane värv ja tekstuur;

Looduslik puidusüü ja tooni variatsioon;

Tugevad ja kinnised oksad suurusega kuni 8 mm;

Väikeste okste grupid kuni 5 mm;

Max 10 % lubatud välist maltspuud, kuid mitte laiemalt kui 10 mm;

Väikeses koguses kiirjaid süüjooni;



NATUUR

Tooni erinevused ja loomulik värvimuutus, looduslik puidusüü;

Tugevad ja kinnised oksad suurusega kuni 20 mm;

Puidupahtliga täidetud oksad suurusega kuni 20mm;

Väikeste okste grupid kuni 10mm;

Max 15% lubatud välist maltspuud;

Väikeses koguses kiirjaid süüjooni;



KLASSIK

Tooni erinevused ja loomulik värvimuutus, looduslik puidusüü;

Tugevad ja kinnised oksad suurusega kuni 40 mm;

Puidupahtliga täidetud oksad suurusega kuni 40 mm;

Okste grupid lubatud;

Max 15 % maltspuud lubatud, aga mitte rohkem kui 15 % ühe parketilaua pindalast;

Kiirjad süüjooned lubatud;

Otsapraod pikkusega kuni 80 mm;

Puidupahtliga täidetud praod lubatud;



KARAKTER

Piiranguteta tooni erinevused,

Looduslik puidusüü;

Tugevad ja kinnised oksad piiranguteta;

Puidupahtliga täidetud oksad suurusega kuni 60 mm;

Okste grupid lubatud piiranguteta;

Max 25 % maltspuud lubatud, aga mitte rohkem kui 30 % ühe parketilaua pindalast;

Kiirjad süüjooned lubatud;

Puidupahtliga täidetud praod lubatud;